

# PRODUKTDATABLAD

## Ketocal, vanille 4:1

Fuldgyldig specialernæring til ernæringsmæssig håndtering af intraktabel epilepsi eller andre tilstande hvor en ketogendiæt er indikeret.

**KetoCal 4:1** blandes med vand og anvendes som drik, sondeernæring eller som ingrediens i madlavning og bagning. Til brug ved ketogen diæt til ernæringsmæssig håndtering af intraktabel epilepsi, men også ved visse andre sygdomme og lidelser. Fungerer som eneste ernæring eller som supplement til den øvrige kost for at opretholdet ketose.

Indeholder fedtstoffer, mælkeproteiner, aminosyrer, kulhydrater, vitaminer, mineraler og er suppleret med de langkædede fedtsyrer docosahexaensyre (DHA) og arachidonsyre (ARA). Fri for transfedt. Glutenfri.



### Ingredienser:

*Raffinerede vegetabiliske olier (palmeolie, sojaolie, solsikkeolie), mælkeprotein (kasein, valle), sojalecithin, kostfibre (cellulose, inulin, oligofruktose, akasiegummi, resistent stivelse, sojapolysaccharider), calciumcarbonat, tørret glukosesirup, antiklumpemiddel (E551), calciumphosphat tribasisk, trikaliumcitrat, kaliumchlorid, natriumchlorid, magnesiumacetat, aromab, L-arginin, L-cystin, cholinbitartrat, arachidonsyrerig vegetabilisk olie fra mortierella alpina, docosahexaensyrerig olie fra cryptocodium cohnii, L-tryptophan, magnesiumoxid, maltodextrin, natriumkaseinat (fra komælk), natriumskorbat, L-phenylalanin, L-askorbinsyre, L-valin, L-tyrosin, L-carnitin, taurin, jernsulfat, emulgator (E471), DL-a-tocopherylacetat, sødestof (sukralose)a, M-inositol, L-histidin, zinksulfat, nikotinamid, calcium-D-pantothenat, mangansulfat, kobbersulfat, thiaminhydrochlorid, pyridoxinhydrochlorid, riboflavin, retinylacetat, antioxidanter (E304, E306), pteroylmonoglutaminsyre, kaliumjodid, natriummolybdat, chromchlorid, natriumselenit, phytomenadion, D-biotin, cholecalciferol, cyanokobalamin.*

a) Neutral smag b) **Vanille smag**

### Indikation:

Til ernæringsmæssig håndtering af refraktær epilepsi og andre tilstande, hvor en ketogen diæt er indikeret, f.eks. sygdomme i kulhydratstofskiftet, som pyruvatdehydrogenasemangel (PDHD) og glucosetransportør type 1 (GLUT1)-defekt.

### Doseringer:

# PRODUKTDATABLAD

## Ketocal, vanille 4:1

Anbefalet blandingsforhold er 14,2 % vægt/volumen (14,2 g pulver pr. 100 ml færdig blanding), men doseringen er individuel og skal fastsættes af klinisk diætist eller læge og afhænger af patientens alder, kropsvægt og kliniske tilstand. For at sikre, at det høje fedtindhold tolereres ved introduktion af den ketogene diæt, kan det være nødvendigt at starte med en lavere koncentration.

### Anvendelse:

Nøjagtig tilberedning står på dåsen. Omrør eller ryst før brug. Ved sonde bør hængetiden ikke overstige 4 timer. Bundfald kan forekomme og er normalt for dette produkt. For at undgå tilstopning af sonden, skylles med lunkent vand mellem hvert måltid.

### Opbevaring:

Uåbnet produkt skal opbevares ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.

### Holdbarhed uåbnet:

Bedst før dato (dag-måned-år) er anført i bunden.

### Holdbarhed åbent:

Efter åbning skal indholdet anvendes inden for 1 måned.

### Bemærkninger:

Monitorering af hypoglykæmi, nyresten, hyperlipidæmi og ikke alderssvarende vækst. Ikke-sterilt, pulverbaseret ernæringsprodukt. Produktet skal tilberedes, umiddelbart inden måltidet serveres, og må ikke koges eller varmes i en mikrobølgeovn. Skal blandingen bruges på et senere tidspunkt, skal den afkøles hurtigt i koldt vand, før den sættes i køleskabet til opbevaring i en beholder med låg. Opbevares i køleskab i op til 24 timer.

### Mediqs varesortiment:

| Varenr. | Varefamilie | Varebeskrivelse | Størrelse | Pakning                        | Reference |
|---------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 7404029 | Ketocal     | Vanille 4:1     | 300 g     | Bøtte a 300 g - krt a 6 bølter | 157044    |

### For sundhedsfagligt personale

| Næringsindhold |      | Pr. 100 g<br>pulver | Pr. 100 ml<br>(14,2%) |
|----------------|------|---------------------|-----------------------|
| ENERGI         | kcal | 703                 | 100                   |
|                | kJ   | 2897                | 411                   |

# PRODUKTDATABLAD

## Ketocal, vanille 4:1

|                                 |           |            |             |
|---------------------------------|-----------|------------|-------------|
| <b>PROTEINÆKVIVALENT (8 E%)</b> | g         | 14,4       | 2,0         |
| <b>KULHYDRAT (2 E%)</b>         | g         | 2,9        | 0,41        |
| Heraf sukkerarter               | g         | 1,0        | 0,14        |
| <b>KOSTFIBRE (1 E%)</b>         | g         | 5,3        | 0,75        |
| <b>FEDT (89 E%)</b>             | g         | 69,2       | 9,8         |
| Heraf mættet fedt               | g         | 26,7       | 3,8         |
| Enkeltumættede fedtsyre         | g         | 22,8       | 3,2         |
| Flerumættede fedtsyre           | g         | 19,7       | 2,8         |
| Linolsyre (LA)                  | g         | 16,2       | 2,3         |
| a-linolensyre (ALA)             | g         | 1,7        | 0,241       |
| arachidonsyre (ARA)             | mg        | 110        | 15,6        |
| docosahexaensyre (DHA)          | mg        | 120        | 17          |
| n-6:n-3 ratio                   |           | 9,3:1      |             |
| <b>SALT</b>                     | g         | 1,3        | 0,18        |
| <b>MINERALER</b>                |           |            |             |
| Natrium                         | mg (mmol) | 529 (23,0) | 75,2 (3,3)  |
| Kalium                          | mg (mmol) | 848 (21,7) | 120 (3,1)   |
| Klorid                          | mg (mmol) | 799 (22,5) | 113 (3,2)   |
| Calcium                         | mg (mmol) | 770 (19,3) | 109 (2,7)   |
| Fosfor                          | mg (mmol) | 462 (15,0) | 65,7 (2,1)  |
| Magnesium                       | mg (mmol) | 107 (4,4)  | 15,2 (0,63) |
| Calcium/fosfor-ratio            |           | 1,7        | -           |
| Jern                            | mg        | 8,0        | 1,1         |
| Zink                            | mg        | 4,0        | 0,57        |
| Kobber                          | mg        | 0,55       | 0,08        |
| Mangan                          | mg        | 0,91       | 0,13        |
| Molybdæn                        | µg        | 31,7       | 4,5         |
| Selen                           | µg        | 30,0       | 4,2         |
| Krom                            | µg        | 16,3       | 2,3         |
| Jod                             | µg        | 86,2       | 12,2        |

# PRODUKTDATABLAD

## Ketocal, vanille 4:1

| <b>VITAMINER</b> |              |            |            |
|------------------|--------------|------------|------------|
| Vitamin A        | µg           | 370        | 52,6       |
| Vitamin D        | µg           | 10,5       | 1,5        |
| Vitamin E        | mg (mg α-TE) | 10,7       | 1,5        |
| Vitamin K        | µg           | 31,0       | 4,4        |
| Vitamin B1       | mg           | 0,70       | 0,10       |
| Vitamin B2       | mg           | 0,70       | 0,10       |
| Niacin           | mg (mg NE)   | 4,9 (10,6) | 0,69 (1,5) |
| Pantotensyre     | mg           | 2,9        | 0,41       |
| Vitamin B6       | mg           | 0,70       | 0,10       |
| Folinsyre        | µg           | 116        | 16,5       |
| Vitamin B12      | µg           | 1,3        | 0,18       |
| Biotin           | µg           | 19,1       | 2,7        |
| Vitamin C        | mg           | 40,0       | 5,7        |

  

| <b>ØVRIGE NÆRINGSS-TOFFER</b> |    |      |      |
|-------------------------------|----|------|------|
| Kolin                         | mg | 320  | 45,5 |
| Inositol                      | mg | 19,1 | 2,7  |
| L-karnitin                    | mg | 45,0 | 6,4  |
| Taurin                        | mg | 33   | 4,7  |