

Bruger

Marianne Johannsen, sygeplejerske i et lægehus i Hundige.

Hvorfor vælge HemoCue® WBC DIFF systemet?

Lægehuset i Hundige har anvendt HemoCue WBC DIFF systemet siden august 2011. Før HemoCue WBC DIFF systemet anvendte de et 3-parts diff system fra Chempaq, og da dette produkt blev fjernet fra markedet, hørte de om systemet fra HemoCue.

De anvender ikke CRP, da de mener, at resultaterne fra HemoCue WBC DIFF systemet er pålidelige og giver dem nok information til at kunne diagnosticere deres patienter.

Hvornår anvendes HemoCue® WBC DIFF systemet?

Begge læger og de to sygeplejersker i lægehuset anvender HemoCue WBC DIFF systemet. De anvender primært testen på patienter med høj feber for

at se, om det er en bakterie- eller virusinfektion samt på patienter med ondt i halsen og negativ Strep A-test. De skønner, at de udfører tre tests pr. dag.

Hvilke fordele er der ved at anvende HemoCue® WBC DIFF systemet?

Ved patienter med diffuse symptomer giver resultaterne fra HemoCue WBC DIFF systemet et bedre billede af patientens almene tilstand.

Hurtige resultater medfører god service med korrekt behandling og færre kontrolbesøg.

**Patientcase**

En 10-årig pige var meget syg. I lægehuset i Hundige besluttede lægen at analysere en blodprøve med HemoCue WBC DIFF systemet. Testen viste et leukocytal på 23×10^9 celler/L og at antallet af neutrofile var 18×10^9 celler/L. Sammen med de kliniske symptomer indikerede testen en halsinfektion. Pigen blev straks sat i behandling. Hun kom sig hurtigt og behøvede ikke at komme tilbage til kontrol.